



1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych mapie i w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do Inwentaryzacji powykonawczej i nie widnieją na mapie geodezyjnej.
2. Podane rzędne uzbrojenia istniejącego sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.
3. Trasę kanału należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę zgodnie z planem sytuacyjnym.
4. W przypadku napotkania niezaczynionych kabli lub innych przewodów podziemnych należy roboty wstrzymać i z właściwym użytkownikiem ustalić dalszy tok postępowania.
5. Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest zgłosić zamiar wykonania robót do ZUK Dopiewo.
7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualnego projektu organizacji ruchu oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.
8. Kanał w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego przez ZUK Dopiewo. Odbiór dokonuje pracownik ZUK przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
9. Po zakończeniu montażu i odbiorze technicznym dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną służbę geodezyjną.
10. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania stosować się do wszystkich uwag zawartych w protokole nadzoru i koordynacyjnej, decyzji Gminy Dopiewo na lokalizację urządzeń obcych w drodze oraz ZUK Dopiewo.
11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należać porozumieć się z projektantem.
12. Roboty wykonywać zgodnie z wydanyymi warunkami, decyzjami i uzgodnieniami.
13. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz z załącznikami.

Jednostka projektowa:		PRACOWNIA SANITARNA, Adam Masłowski ul. Ostrowska 28/16, 63-330 Dobryca NIP 671205621 www.pracowniasanitarna.pl	
Objekt:	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla rejonu ograniczonego ulicami Sportowa, Szarotkowa, Sadowa, Kolejowa w Skórzowie.		
Lokalizacja:	powiat poznański, gmina Dopiewo obwód Skórzowie		
Investor:	Gmina Dopiewo ul. Leśna 1, 62-070 Dopiewo		
SKŁAD PROJEKTOWY	UPR.BUD.		DATA I PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Adam Masłowski	Do projektowania bez ograniczeń Nr ewid WKP/0350/POOS/12		07.2017r.
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Artur Rojkowski	Do projektowania bez ograniczeń Nr ewid WKP/0255/PWOS/05		07.2017r.
Tytuł:			SKALA
Profilę podłużne przyłącza kanalizacji sanitarnej			1:100/50
Branda:	Student:	NR RYS.	
SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	3.1	