


OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		P175 70.00m Trójk. Proj. w g	
PROJ. RZĘDNA TERENU		n.p.m.	83.91
RZĘDNA DNA KANAŁU			80.39 81.19
RZĘDNA DNA WYKOPU			80.39 81.18
NAZIOM			3.32 2.57
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU			3.52 2.72
SPADKI, DŁUGOŚCI			7%
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PV
KĄTY PIONOWE			3.7°
KĄTY POZIOME			90.6°
ODLEGŁOŚCI			0.00
HEKTOMETRY			T67
P.51, P.61 - Graf. Generator Inżynierii Profil. Koordynator: B.O.			



1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie i w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej i nie widnieją na mapie geodezyjnej.
2. Podane rzędne uzbrojenia istniejącego sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.
3. Trasę kanału należy wytyczyć przez uśrednionego geodetę zgodnie z planem sytuacyjnym.
4. W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych przewodów podziemnych należy roboty wstrzymać i z właściwym użytkownikiem ustalić dalszy tok postępowania.
5. Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest zgłosić zamiar wykonania robót do ZUK Dopiewo.
7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualnego projektu organizacji ruchu oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.
8. Kanał w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego przez ZUK Dopiewo. Odbioru dokonuje pracownik ZUK przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
9. Po zakończeniu montażu i odbiorze technicznym dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną służbę geodezyjną.
10. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania stosować się do wszystkich uwag zawartych w protokoale narady koordynacyjnej, decyzji Gminy Dopiewo na lokalizację urządzeń obcych w drodze oraz ZUK Dopiewo.
11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy przeczekać się z projektantem.
12. Roboty wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami i uzgodnieniami.
13. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami pozostałych branż.

Jednostka projektowa:



PRACOWNIA SANITARNA Adam Masłowski
ul. Ostrowska 28/16, 63-330 Dobryca
NIP 617205621
www.pracowniasanitarma.pl

Objekt:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla regionu ograniczonego ulicami Sportowa, Szarotkowa, Sądowa, Kolejowa w Skórzewie.

Lokalizacja:

powiat poznański, gmina Dopiewo
obręb Skórzewo

Inwestor:

Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

SKŁAD PROJEKTOWY

mgr inż. Adam Masłowski

mgr inż. Artur Rojkowski

UPR.BUD.

DATA I PODPIS

PROJEKTANT

07.2016r.

SPRAWDZAJĄCY

07.2016r.

Tytuł:

Profil podłużny przyłączy kanalizacji sanitarnej

Skala:

1:100/500

Branda:

Sanitarna

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYS.

3.9